



COMPARAÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO INFANTIL

Temos basicamente três calendários de vacinação no Brasil: o do Ministério da Saúde (SUS), o da Sociedade Brasileira de Pediatria e o da Sociedade Brasileira de Imunizações. O calendário de vacinação nacional do SUS evoluiu muito nos últimos anos, mas alguns aspectos ainda dão vantagem para às vacinas da rede privada. Confira a seguir as principais diferenças:

Vacina	Protege contra	SUS			Sociedade Brasileira de Imunizações			Sociedade Brasileira de Pediatria			Comentário
		Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	
BGG	Tuberculose grave	Única	Ao nascer	Intradérmica	Única	Ao nascer	Intradérmica	Única	Ao nascer	Intradérmica	Igual na rede pública e privada
Hepatite B	Hepatite B	4	Ao nascer, 2, 4, e 6 meses	Hepatite B pura ou na Pentavalente	4	Ao nascer, 2, 4, e 6 meses	Hepatite B pura ou na Hexavalente	4	Ao nascer, 2, 4, e 6 meses	Hepatite B pura ou na Penta ou Hexavalente	A Hepatite B pode ser pura ou ser combinada Faz parte da pentavalente - Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Haemophilus B - (SUS) e da Hexavalente - Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Haemophilus B + poliomielite inativada(Rede privada)
Tríplice Bacteriana	Difteria, Tétano e Coqueluche	3 + Reforços	2, 4 e 6 meses. Reforços de 15 meses + 4 anos	Celular ou combinada na pentavalente	3 + Reforços	2, 4 e 6 meses. Reforços de 15-18 meses + 5 anos + 10 anos	Acelular ou combinada na Hexavalente	3 + Reforços	2, 4 e 6 meses. Reforços de 15 meses + 4 anos	Celular ou Acelular e Penta ou Hexavalente	Na rede pública o tipo acelular só é disponível para crianças que tiveram reação grave às doses anteriores do tipo celular.



COMPARAÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO INFANTIL

Vacina	Protege contra	SUS			Sociedade Brasileira de Imunizações			Sociedade Brasileira de Pediatria			Comentário
		Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	
Haemophilus influenza tipo B	Haemophilus influenza (Pneumonia, Epiglotite, eningite...)	3	2, 4 e 6 meses.		4	2, 4 e 6 meses. Reforço de 15-18 meses		4	2, 4 e 6 meses. Reforço de 15 meses	Penta ou Hexavalente	Faz parte da Hexavalente (rede privada) e pentavalente (SUS). Não tem reforço no SUS.
Poliomielite injetável (vírus morto)	Poliomielite (paralisia infantil)	3	2, 4 e 6 meses.	Os reforços são com vacina oral (vírus vivo)	5	2, 4 e 6 meses. Reforços de 15-18 meses + 4-5 anos		4	2, 4 e 6 meses. Reforços de 15-18 meses + 4-5 anos		Na rede privada só tem combinada com a tríplice bacteriana acelular
Rotavirus	Rotavirus (infecção intestinal)	3	2 e 4 meses. Reforço até o 4º ano.	Monovalente	2 – 3 (de acordo c/ o fabricante)	2 – 6 meses	5 valente Ou Monovalente	3	2, 4 e 6 meses		Na rede privada tem a opção de proteger contra 5 sorotipos, no SUS só contra 1.
Pneumocócica conjugada	Pneumococos (bactérias que causam pneumonia)	4	2, 4 e 6 meses. Reforço de 12 - 15meses	10 valente	4	2, 4 e 6 meses. Reforço de 12 - 15meses	13 valente	4	2, 4 e 6 meses. Reforço de 12 - 15meses	10 ou 13 valente	Na rede privada protege contra 13 sorotipos, no SUS contra 10
Meningocócica	Meningite C, Meningite A, Meningite W, Meningite Y	3	3 e 5 meses com reforço	Meningocócica C	4	Meningocócica C aos 3 e 5 meses e reforço com	Meningocócica C e Menigocócica ACWY	4	Meningocócica C aos 3 e 5 meses e reforço com	Meningocócica C e Menigocócica ACWY	No SUS apenas a Meningocócica C está disponível. Na rede privada a proteção é



COMPARAÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO INFANTIL

Vacina	Protege contra	SUS			Sociedade Brasileira de Imunizações			Sociedade Brasileira de Pediatria			Comentário
		Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	
Conjugada			até os 4 anos			Men ACWY aos 12-15 meses e dos 5 – 6 anos			Men ACWY aos 12-15 meses e dos 5 – 6 anos		para os sorotipos A, C, W, Y.
Meningocócica B	Meningococo B (Meningite)	Não disponível			4	2, 4 e 7 meses com reforço de 12 – 15 meses	Meningocócica B isolada	4	2, 4 e 7 meses com reforço de 12 – 15 meses	Meningocócica B isolada	Só disponível na rede privada
Influenza	Gripe	1 dose anual	a partir dos 6 meses		1 dose anual	a partir dos 6 meses	Quadrivalente	1 dose anual	a partir dos 6 meses		No SUS só é disponível para menores de 5 anos. Na rede privada protege contra 4 sorotipos, nos SUS contra 3.
Poliomielite oral (gotinha)	Poliomielite (paralisia infantil)	2 + campanha	15 meses e 4 anos		Nas campanhas de vacinação			2 + campanha	15 meses e 4 anos	Prefere que seja feito a injetável ao invés da oral	Disponível apenas no SUS
Febre Amarela	Febre Amarela	2	9 meses e 4 anos		2 doses	12 meses e 4 anos		2	A partir dos 9 meses e aos 4 anos		
Hepatite A	Hepatite A	1	15 meses		2	12 e 18 meses		2	12 e 18 meses		No SUS não faz reforço, na rede privada sim.



COMPARAÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO INFANTIL

Vacina	Protege contra	SUS			Sociedade Brasileira de Imunizações			Sociedade Brasileira de Pediatria			Comentário
		Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	Doses	Idade	Tipo Disponível	
Tríplice Viral	Sarampo, caxumba e rubéola	2	12 e 15 meses	Tríplice (Sarampo, caxumba e rubéola) ou Tetra (Sarampo, caxumba rubéola e varicela)	2	12 e 15-18 meses	Faz parte da Tetra viral (Sarampo, caxumba, rubéola e varicela)	2	12 e 15 meses	Tríplice ou Tetra Viral	
Varicela	Catapora	1	15 meses	Tetra viral (Sarampo, caxumba rubéola e varicela)	2	12 e 15-18 meses	Tetra Viral ou varicela pura	2	12 e 15-18 meses	Tetra Viral ou varicela pura	No SUS não faz reforço, na rede privada sim.
HPV	HPV (vírus que causa câncer de útero e pênis)	2	9 – 13 anos	Para meninas	3	9 anos	Para meninas e meninos	3	9 anos	Para meninas e meninos	No SUS são duas doses e só as meninas tomam a vacina, na rede privada está disponível para os meninos também e são três doses.